


AGRE – geräuscharme professionelle Kolbenkompressoren



KOMPRESSOREN
SEIT 1919

Erhält Ihre Produktivität, funktioniert – jedes Mal aufs Neue. Zuverlässige Druckluftversorgung seit 1919.

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht eine starke und zuverlässige Druckluftversorgung. Eine Druckluftversorgung, auf die Sie sich verlassen können: Jeden Tag der Woche, jede Woche des Jahres. Sorgen Sie für beruhigende Gewissheit und ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.



Hierfür steht AGRE von je her, und unsere Industrie-Kolbenkompressoren haben seit 1919 unzähligen Kunden weltweit weitergeholfen.

AGRE INDUSTRIE-KOLBENKOMPRESSOREN

Zuverlässige Druckluftversorgung
für Industrieanwendungen

Stahlerzeugende Industrie

Lackiersysteme, Druckluftwerkzeuge und automatische Werkstückspannvorrichtungen an Werkzeugmaschinen.

Holzverarbeitende Industrie

Walzenregulierung für Gattersägen, Bohrvorschubeinheiten, Rahmen-, Kleber- und Furnierpressen, Stopp- und Transportsteuerung für Holzplatten.

Kunststoffindustrie

Transport von Granulaten, Schneid- und Schweißausrüstung, Ausblasen von Werkstücken aus Fertigungsformen, Schließmechanismen für Gießformen, Formgebungs- und Klebeausrüstung.

Textilindustrie

Fadenfangeinrichtung, Kühlung für Nähadeln und Systeme, Klammereinrichtungen, Materialreste und Nähstaub, Bügelmaschinen.

Papierverarbeitende Industrie

Walzenregulierung und Presseinrichtungen; Schneid-, Stanz- und Presseinrichtungen, Papierbahnüberwachung, Druckereimaschinen.

Transport



Betätigung von Signalen, Schaltern, Sperren, Bremsluft bei Schienenfahrzeugen, Druckluftversorgung von Tankstellen und Autowaschanlagen.

Nahrungsmittelindustrie

Getränkeabfüllanlagen, Schließ- und Prüfeinrichtungen, Etikettiermaschinen, Wägemaschinen.

Umwelttechnologie

Ölsperren in Gewässern, Sauerstoffanreicherung in Gewässern, Eisfreihaltung von Schleusen Druckerhöhungsstationen, Fäkalienhebeanlagen



SILENT TWISTER: zuverlässige Unterstützung bei Ihrer Arbeit

Der AGRE SILENT TWISTER kombiniert Leistung mit Komfort wie kein anderer Kolbenkompressor. Der SILENT TWISTER ist extrem leise und einfach zu bedienen und bietet Ihnen zuverlässige und leistungsstarke pneumatische Unterstützung direkt in Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einem Leistungsbereich von 2 bis 10 PS und flexiblen Optionen für die Druckluftspeicherung und -aufbereitung steht ein SILENT TWISTER-Modell jederzeit zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.



BESONDERS LEISE

Die optimierte Konstruktion der Haube vermindert den Schallpegel.



EINFACH ZU BEDIENEN

Intuitives Bedienungspaneel mit Manometer und Betriebsstundenzähler.



KOMPAKT

Dank der kompakten Bauweise nimmt dieses Modell nur wenig Platz in Anspruch.



Vollständig integrierte hochwertige Druckluftlösungen

Die Serie SILENT TWISTER steht als kompakte Universallösung mit integriertem Kältemitteltrockner für trockene und hochwertige Druckluft zur Verfügung.



EINE FLEXIBLE, LEISTUNGSSTARKE MASCHINE



HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der SILENT TWISTER ist kompakt und hat es wirklich in sich. Seine neue Pumpe wurde entwickelt, um Ihnen eine starke, energieeffiziente Leistung und überragende Zuverlässigkeit zu bieten. Ein spezieller Kühlventilator sorgt für einen reibungslosen Betrieb – auch unter heißen und staubigen Bedingungen.

FLEXIBLE SPEICHERUNG

Um eine stabile Druckluftzufuhr zu gewährleisten, bietet der SILENT TWISTER eine Reihe von Optionen zur Druckluftspeicherung. Wenn nur begrenzter Platz zur Verfügung steht, kann die Einheit zur Aufstellung auf dem Boden mit einem integrierten 27-Liter-Behälter ausgestattet werden. Wenn Sie mehr Speichervolumen benötigen, sind behältermontierte Modelle mit 270-Liter- oder 500-Liter-Behältern erhältlich.

IMMER ZUVERLÄSSIG

Wenn Sie etwas erledigen müssen, können Sie es sich nicht leisten, dass Ihr Kompressor ausfällt. Die Hochleistungskolbenpumpe des SILENT TWISTER mit niedriger Drehzahl bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.



DER RICHTIGE SILENT TWISTER FÜR IHREN BEDARF

SILENT TWISTER 300-350

2–3 PS/1,5–2,2 KW

- besonders leise für ein angenehmes Arbeitsumfeld
- betriebs- und wartungsfreundlich
- der integrierte 27-Liter-Behälter sorgt für eine stabile Druckluftversorgung
- Mit feuerfestem Isolierschaum und Riemenabdeckung aus Metall auf Sicherheit ausgelegt.
- Ideal für kleine pneumatische Arbeiten.



SILENT TWISTER 400 / SILENT TWISTER 600

3–5,5 PS/2,2–4 KW

- Die neue NS31-Pumpe bietet eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Die Haube wurde speziell zur Minimierung des Geräuschpegels entwickelt.
- Erhältlich als bodenmontierte und behältermontierte Modelle (270 und 500 Liter)
- Dank der kompakten Bauform wird nur wenig Stellfläche benötigt.
- Ideal für Kfz-Werkstätten



SILENT TWISTER 700 / SILENT (DRY) TWISTER 1300

5,5–10 PS/4–7,5 KW

- flexible Optionen zur Druckluftspeicherung mit boden- und behältermontierten Modellen (270 und 500 Liter)
- Hochleistungskühlsystem mit speziellem Lüfter für zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen.
- Kann mit einem integrierten Trockner ausgestattet werden, um eine hochwertige Komplettlösung für den Druckluftbedarf zu erhalten.
- Ideal für Werkstätten und Handwerksbetriebe.

SILENT TWISTER 300-350



BESONDERS LEISE



COMPACT



EINFACHE
HANDHABUNG



INTEGRIERTER
BEHÄLTER



HÖHERE
ZUVERLÄSSIGKEIT



| Beschreibung | Leistung | | Druck | | Pumpe | Pumpendrehzahl | | Luftdurchsatz | | Behälter | Schalldruck | Spannung | Abmessungen | Gewicht | Starten | Auslass |
|---------------------|----------|-----|-------|-------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | PS | kW | bar | Typ | min ⁻¹ | l/min | m ³ /h | l | Lp (4 m) | V/ph/Hz | L x B x H | kg | DOL/YD | Anschluss | | |
| SILENT TWISTER 300W | 2 | 1,5 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 15,3 | 27 | 61 | 230/1/50 | 797x457x845 | 86 | DOL | 1/4" G | | |
| SILENT TWISTER 300D | 2 | 1,5 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 15,3 | 27 | 61 | 400/3/50 | 797x457x845 | 86 | DOL | 1/4" G | | |
| SILENT TWISTER 350W | 3 | 2,2 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 19,2 | 27 | 62 | 230/1/50 | 797x457x845 | 87 | DOL | 1/4" G | | |
| SILENT TWISTER 350D | 3 | 2,2 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 19,2 | 27 | 62 | 400/3/50 | 797x457x845 | 87 | DOL | 1/4" G | | |

W = einphasig

D = dreiphasig



SILENT TWISTER 400 / SILENT TWISTER 600



HOHE LEISTUNG



BESONDERS LEISE



FLEXIBLE
SPEICHERUNG



COMPACT



HÖHERE
ZUVERLÄSSIGKEIT

| Beschreibung | Leistung | | Druck | | Pumpe | Pumpendrehzahl | | Luftdurchsatz | | Behälter | Schalldruck | Spannung | Abmessungen | Gewicht | Starten | Auslass |
|-------------------------|----------|-----|-------|-------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | PS | kW | bar | Typ | min ⁻¹ | l/min | m ³ /h | l | Lp (4 m) | V/ph/Hz | L x B x H | kg | DOL/YD | Anschluss | | |
| SILENT TWISTER 400W 100 | 3 | 2,2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23,6 | 100 | 65 | 230/1/50 | 1002x1227x580 | 123 | DOL | 1/2" G | | |
| SILENT TWISTER 400D 100 | 3 | 2,2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23,6 | 100 | 65 | 400/3/50 | 1002x1227x580 | 123 | DOL | 1/2" G | | |
| SILENT TWISTER 500W 270 | 3 | 2,2 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,6 | 270 | 65 | 230/1/50 | 1522x580x1242 | 175 | DOL | 1/2" G | | |
| SILENT TWISTER 500D 270 | 3 | 2,2 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 175 | DOL | 1/2" G | | |
| SILENT TWISTER 550D | 4 | 3 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 0 | 69 | 400/3/50 | 750x580x710 | 112 | DOL | 3/4" G | | |
| SILENT TWISTER 550D 270 | 4 | 3 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 270 | 69 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 176 | DOL | 1/2" G | | |
| SILENT TWISTER 600D | 5,5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35,9 | 0 | 69 | 400/3/50 | 750x580x710 | 113 | DOL | 3/4" G | | |
| SILENT TWISTER 600D 270 | 5,5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35,9 | 270 | 69 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 177 | DOL | 1/2" G | | |
| SILENT TWISTER 600D 500 | 5,5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35,9 | 500 | 69 | 400/3/50 | 1937x600x1348 | 217 | DOL | 3/4" G | | |

W = einphasig

D = dreiphasig



SILENT TWISTER 700 / SILENT (DRY) TWISTER 1300



HOHE LEISTUNG



BESONDERS
LEISE



FLEXIBLE
SPEICHERUNG



COMPACT



HOCHWERTIGE
DRUCKLUFT

| Beschreibung | Leistung | | Druck bar | Pumpe Typ | Pumpendrehzahl min ⁻¹ | Luftdurchsatz | | Behälter l | Schalldruck Lp (4 m) | Spannung V/ph/Hz | Abmessungen L x B x H | Gewicht kg | Starten DOL/YD | Auslass Anschluss |
|--------------------------------|----------|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | PS | kW | | | | l/min | m ³ /h | | | | | | | |
| SILENT TWISTER 700D | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 0 | 65 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 153 | DOL | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 700ST | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 0 | 65 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 157 | YD | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 700D 270 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1517x741x1487 | 220 | DOL | 1/2" G |
| SILENT TWISTER 700ST 270 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1517x741x1487 | 224 | YD | 1/2" G |
| SILENT TWISTER 700D 500 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 253 | DOL | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 700ST 500 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 257 | YD | 3/4" G |
| SILENT DRY TWISTER 700D 500 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 265 | DOL | 3/4" G |
| SILENT DRY TWISTER 700ST 500 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 269 | YD | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 900D | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 0 | 68 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 229 | DOL | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 900D ST | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 0 | 68 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 235 | YD | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 900 D 500 | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 355 | DOL | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 900 D 500 ST | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 361 | YD | 3/4" G |
| SILENT DRY TWISTER 900 D 500 | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 367 | DOL | 3/4" G |
| SILENT DRY TWISTER 900D 500 ST | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 371 | YD | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 1300D | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 0 | 66 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 248 | DOL | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 1300D ST | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 0 | 66 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 254 | YD | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 1300 D 500 | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 393 | DOL | 3/4" G |
| SILENT TWISTER 1300 D 500 ST | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 399 | YD | 3/4" G |
| SILENT DRY TWISTER 1300 D 500 | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 411 | DOL | 3/4" G |
| SILENT DRY TWISTER 1300D 500ST | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 415 | YD | 3/4" G |


ST = Stern-Dreieck-Anlauf

DRY = integrierter Kältetrockner



AGRE Kompressoren hat zuverlässige Luftkompressoren, Trockner und Filter im Angebot. Als Zulieferer für kleine bis mittelständischen Unternehmen über ein Händlernetzwerk bietet AGRE Profi- und Industrie-Kolben- und Schraubenkompressoren von 1,5 bis 18,5 kW, Trockner, Filter und entsprechende Wartung an. Dank über 90 Jahren Erfahrung bekommen Sie von AGRE Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit, einfaches Design und Verfügbarkeit.
Das Unternehmen wurde 1919 in Wien gegründet.

Weitere Informationen auf
www.agre.de oder wenden Sie sich an Ihren
Händler vor Ort



KOMPRESSOREN
SEIT 1919