

Druckluftwerkzeuge und Zubehör

für Gewerbe und Handwerk


















Alles aus einer Hand







DRUCKLUFTLÖSUNGEN AUS EINER HAND





Unser breit gefächertes Produktportfolio deckt alle Druckluftbereiche ab: Druckluft erzeugen, aufbereiten, verteilen und nutzen. Somit bieten wir Ihnen flexible Lösungen, wo andere Ihnen nur Standards liefern. Wir haben dabei im Blick, auf was es Ihnen ankommt: Ihren Anforderungen an die Druckluft für alle Anwendungen gerecht zu werden.

WIR BIETEN:

- Qualitativ hochwertige Produkte in allen Bereichen der Druckluft
- Beratung und Unterstützung bei allen Belangen um Ihre Anwendung
- Service zu Ihren Produkten und Anwendungen vor Ort

Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gemeinsam mit dem Fachhandelspartner direkt vor Ort.

Wir bieten Ihnen Druckluftlösungen für den kompletten Druckluftbereich – hochwertig, anwenderorientiert und alles aus einem Haus!

100 Jahre Erfahrung









Schlagschrauber AG-1244 mini

- Hervorragend geeignet für den Einsatz an beengten Stellen durch besonders kompakte Bauform
- Ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis, bis zu 700 Nm Losbrechmoment bei einem Gewicht von 1,1 kg
- Zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- Komfortables Arbeiten durch rutschhemmenden und ergonomisch geformten Handgriff aus Gummi
- Besonders geeignet für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparaturbetriebe, Montagebetriebe, Metallbetriebe
- Twin-Hammer-Schlagwerk
- 2 Drehmomentstufen im Rechtslauf
- Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse
- Losbrechmoment von 700 Nm



- Universell einsetzbar für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank hohem Drehmoment mit 1/2"-Aufnahme
- Ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis, bis zu 1.750 Nm Losbrechmoment bei einem Gewicht von 2,1 kg
- Ideal für starke Schraubverbindungen dank 1.750 Nm Losbrechmoment
- Komfortables Arbeiten durch rutschhemmenden und ergonomisch geformten Handgriff aus Gummi
- Twin-Hammer-Schlagwerk
- 3 Drehmomentstufen im Rechtslauf
- Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse
- Losbrechmoment von 1.750 Nm

Schlagschrauber AG-3401

- Besonders leistungsstarker Schlagschrauber durch 2978 Nm Losbrechmoment für Nfz-Betriebe und Reifendienste
- Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems durch ergonomische Griffkonstruktion
- Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage
- Zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- Twin-Hammer-Schlagwerk
- 3 Drehmomentstufen im Rechtslauf
- Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse
- Hervorragendes Gewicht-Leistungsverhältnis mit nur 3,7 kg

B





Тур	ArtNr.	Aufnahme (Vierkant)	Luft- bedarf (I/s)	Arbeitsdruck (bar)	Arbeits- drehmoment (Nm)	Vibration (m/s²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (L x B x H)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-1244 mini	2809912100	1/2"	5,3	6,3	440	5,1	1,1	121x63x170	185,00	222,00
AG-1211	2809912101	1/2"	9,2	6,3	1.100	7,3	2,1	194x68x207	256,00	307,20
AG-3401	2809912102	3/4"	9,1	6,3	1.629	4,8	3,7	214x84x266	552,00	662,40









Alles aus einer Hand



Ratschenschrauber AG-1401

- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz an beengten Stellen
- Rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff
- Gummierter Ratschenkopf schützt vor Kratzern an Karosserie und Werkstück
- Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung im Ratschenkopf



Ratschenschrauber AG-1201

- Rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff
- Gummierter Ratschenkopf schützt vor Kratzern an Karosserie und Werkstück
- Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit
- Stufenlose Drehzahländerung am Werkzeug
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Kompakte Bauform für den Einsatz an beengten Stellen
- Einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung im Ratschenkopf

Тур	ArtNr.	Aufnahme (Vierkant)	Drehmoment (Nm)	Luftbedarf (I/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-1401	2809912150	1/4"	41	5	6,3	200	177	0,5	100,00	120,00
AG-1201	2809912151	1/2"	68	6	6,3	150	256	1,2	123,00	147,60



Karosseriesäge AG-9510

- Müheloses Trennen von Karosserieblechen und Kunststoffteilen
- Geräusch- und vibrationsarm durch das robuste Kunststoffgehäuse
- Verbesserte Standzeiten durch stufenlos verstellbaren Anschlagbügel und damit optimale Abnutzung des Sägeblatts
- Bessere Beweglichkeit dank drehbarem Druckluftanschluss
- 3 Sägeblätter
- Kein unbeabsichtigtes Einschalten dank Sicherheitshebel

Тур	ArtNr.	Luftbedarf (I/s)	Arbeitsdruck (bar)	Hubzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Schnittstärke Stahl (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-9510	2809912700	4	6,3	9.500	10	3,1	0,8	201,00	241,20



Kombipistole AG-1001

- Universelles Arbeiten durch Einsatzmöglichkeit mit Sprühdüse oder 90 cm-Sprühschlauch, z. B. zum Auftragen von Unterbodenschutz oder zur Hohlraumversiegelung
- Flexibler Materialausstoß durch stufenloses Verstellen der Sprühdüse
- Serienmäßig mit 90-cm-Sprühschlauch
- Passend für handelsübliche Dosen mit 40-mm-Kordelgewinde

Тур	ArtNr.	Luftbedarf (I/min)	Arbeitsdruck (bar)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-1001	2809912570	120-180	4-6	0,53	52,00	62,40



100 Jahre Erfahrung











Der richtige Kompressor für...

Unsere Kolbenkompressoren sind perfekt von gelegentlichem und leichtem Einsatz bis hin zum anspruchsvolleren und professionellen Einsatz von Druckluft konzipiert. Alle Modelle beeindrucken durch ihren Bedienkomfort, ihre Effizienz und Produktivität. Diese Programmvielfalt und Leistungsabstufung garantiert wirtschaftliche Problemlösungen für fast alle Bedarfsfälle in den verschiedensten Branchen.

Kompakt oder mit großem Behälter, stationär oder mobil, direkt oder riemengetrieben – die Auswahl ist riesengroß. Wir lassen Sie aber bei der Auswahl des richtigen Kompressors nicht alleine.

Folgende Faktoren sind bei der Kombination Kompressor/Anwendung/Werkzeug entscheidend:

- Welche Menge an Druckluft wird für die Aufgabe benötigt?
- In welchem Betriebszyklus wird die Druckluft verwendet?
- Welcher Wasser-, Öl- und Partikelgehalt der Druckluft ist für die Anwendung erforderlich?
- Welchen Betriebsdruck brauchen die Maschinen?

Sprechen Sie uns an. In Verbindung mit dem Fachhändler stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.









Alles aus einer Hand



Bandschleifer AG-3310

- Kein Durchbrennen wie bei Elektromotoren durch leistungsstarken Druckluftmotor
- Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten
- Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs
- Besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet dank schmalem Schleifband (10mm)
- Einfacher Schleifbandwechsel durch automatische Spannvorrichtung

Тур	ArtNr.	Schleifbandbrei- te (mm)	Luftbedarf (I/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-3310	2809912250	10	6,7	6,3	20.000	0,85	190,00	228,00



Exzenterschleifer AG-1505

- Ermüdungsarmes Schleifen dank geringer Vibrationen
- Uneingeschränkte Sicht auf das Werkstück durch enge Manschette
- Wirtschaftliches Arbeiten durch besonders geringen Luftverbrauch
- 150 mm Schleifteller mit 2,5 oder 5 mm Exzenter-Hub
- Für handelsübliches 15-Loch, 8-Loch und 6-Loch Schleifpapier

Тур	ArtNr.	Luftbedarf (I/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min¹)	Gewicht (kg)	Tellerabmessung (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-1505	2809912251	416	6,3	12.000	0,84	150	190,00	228,00



Reifenfüllmessgerät AG-8015M CEE

- Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung
- Einfaches Arbeiten dank Anschlussschlauch mit Drehausgleich
- Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
- Gerader Ventilstecker



Reifenfüllmessgerät AG-8020TR CEE

- Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung
- Einfaches Arbeiten dank Anschlussschlauch mit Drehausgleich
- Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
- Doppelseitiger Ventilstecker

Тур	ArtNr.	Arbeitsdruck (bar)	Länge Schlauch (cm)	Gewicht (kg)	Manometer-Ø (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
AG-8015M CEE	2809912620	0-12	150	0,95	80	141,00	169,20
AG-8020TR CEE	2809912621	0-12	50 + 30	0,80	80	141.00	169.20



100 Jahre Erfahrung









Steckschlüssel-Set für Schlagschrauber

• Schützt die Felgen während des Schraubens vor Kratzern



Тур	ArtNr.	Anzahl Steckschlüssel (Stück)	Steckschlüsselgrößen	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
1/2"-Steckschlüssel-Set	2809919100	3	17, 19 & 21 mm kunststoffummantelt, für Alufelgen	37,00	44,40

Wandhalter für Schlagschrauber

- Halter für Schlagschrauber bis 1/2"
- Mit 4 Aufnahmestiften für Steckschlüssel und Ablageschale für Kleinteile
- Einfache Befestigung an allen senkrechten Metallflächen durch 2 starke Magnethalter
- Inklusive Haken für Drehmomentschlüssel oder Druckluftschlauch

Тур	ArtNr.	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Wandhalter für 1/2" Schlagschrauber	2809919101	49.00	58.80



Sägeblätter

- BiMetall-Ausführung
- Packungsinhalt 5 Stück



Тур	ArtNr.	für Blechstärke (mm)	verzahnte Länge (mm)	Zahnteilung (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Sägeblätter 0,3-0,8mm 5p	2809919700	0,3-0,8	50	0,8	22,00	26,40
Sägeblätter 0,8-1,2mm 5p	2809919701	0,8-1,2	50	1	22,00	26,40

Schleifbänder

Typ ArtNr.	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Schleifbänder 330-10/5p G80 280991	9250 21,00	25,20
Schleifbänder 330-10/5p G120 280991	9251 21.00	25.20



Schleifteller

Тур	ArtNr.	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Schleifteller 150mm	2809919252	38,00	45,60

100 Jahre Erfahrung – alles aus einer Hand!





Ihr autorisierter Fachhändler

AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Im Stadtgut A3 4407 Steyr-Gleink www.agre.at · office@agre.at Tel. +43 (0) 7252 52341-0 Fax +43 (0) 7252 52133

