





DIREKTGETRIEBENE KOMPRESSOR



ALG MEK-2 10 50 D

Kostengünstiger Kompressor, der durch einen geringeren Energieverbrauch und deutlich geringere Wartungskosten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Hubvolumen [I/min]	250
Liefermenge [I/min]	204
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	1,5
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	87 x 50 x 87
Gewicht [kg]	80
Geräuschpegel [dB(A)]	78 / 63*
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116000879
	+c

*Schalldämmhaube

ALG MEK-2 10 90 D

Kostengünstiger Kompressor, der durch einen geringeren Energieverbrauch und deutlich geringere Wartungskosten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Hubvolumen [l/min]	250
Liefermenge [l/min]	204
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	1,5
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 105
Gewicht [kg]	85
Geräuschpegel [dB(A)]	78 / 63*
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116000882
	*C

*Schalldämmhaube



ALG MEK-4 10 90 D

Kompressor, der durch Leistung und Langlebigkeit überzeugt - die ideale Wahl für verschiedene industrielle Anforderungen. Effizient und energiesparend.

Hubvolumen [I/min]	390
Liefermenge [l/min]	330
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	3,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 105
Gewicht [kg]	87
Geräuschpegel [dB(A)]	79 / 64*
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116000888

*Schalldämmhaube

ALG MEK-5 10 270 D

Kompressor mit modularer Bauweise passend für industriellen Anforderungen. Moderne Kühl- und Schmiersysteme sorgen für stabilen und effizienten Betrieb.

Hubvolumen [I/min]	600
Liefermenge [I/min]	504
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	4,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	270
Abmessung LxBxH [cm]	154 x 59 x 120
Gewicht [kg]	150
Geräuschpegel [dB(A)]	79 / 64*
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116000893
	1 = 1 11 11 11

*Schalldämmhaube



BAU BOSS 7000 D 2.0

Fahrbarer Montagekompressor, in kompakter Bauweise mit schützendem Stahlrohrrahmen, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplung.

Hubvolumen [I/min]	400
Liefermenge [l/min]	330
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	3,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	10 + 10
Abmessung LxBxH [cm]	199 x 78 x 89
Gewicht [kg]	65
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001676

BOSS 6002 W 2.0

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil..

Hubvolumen [I/min]	330
Liefermenge [l/min]	264
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 109
Gewicht [kg]	88
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001672



BOSS 7002 D 2.0

Hochwertig. Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche. Kompakte Bauweise. Maximale Betriebssicherheit bei hoher Wirtschaftlichkeit. 100% Einsatzdauer möglich.

Bestellnummer	4116001674
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Gewicht [kg]	89
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 109
Behälter [Liter]	90
Spannung [V]	400
Motor [kW]	3,0
Zylinder [Stück]	2/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	330
Hubvolumen [l/min]	400

BOSS 8006 D 2.0

Besonders robuster ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, optimale Kühlung, direktgetriebener Zweizylinderkolbenkompressor.

Druckluftaustritt Regelung	Kupplung Condor-Druckschalter
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Gewicht [kg]	152
Abmessung LxBxH [cm]	155 x 65 x 115
Behälter [Liter]	270
Spannung [V]	400
Motor [kW]	4,0
Zylinder [Stück]	2/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	504
Hubvolumen [l/min]	600



WORKER 24 PLUS

Der Worker 24 Plus ist ein ölgeschmierter und fahrbarer Kolbenkompressor für die gehobene Heimwerkeranwendung. Das direkt angetrie bene Aggregatmacht ihn sehr wartungsarm.

Hubvolumen [l/min]	270
Liefermenge [l/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	24
Abmessung LxBxH [cm]	63 x 32 x 62
Gewicht [kg]	28
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100411

WORKER 50 PLUS

Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarmer, direktangetriebener Kolbenkompressor.

Hubvolumen [I/min]	270
Liefermenge [I/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	94 x 32 x 70
Gewicht [kg]	36
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100405

WORKER MV 50 V

Platzsparende Lösung, ideal für mobile Anwendungen und in Werkstätten.

Hubvolumen [I/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50 (stehend)
Abmessung LxBxH [cm]	52 x 41 x 110
Gewicht [kg]	62
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121360261



€ 278,33 exkl. MwSt



WORKER 240 TW

Für leichte gewerbliche Anwendungen. Tragbarer Montagekompressor mit Motorschutz, Anlaufentlastung, Regler und Schnellverschlusskupplung.

Hubvolumen [l/min]	270
Liefermenge [l/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	6
Abmessung LxBxH [cm]	46 x 48 x 50
Gewicht [kg]	24
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100556





WORKER GV 50

xkl. MwSt

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	80 x 38 x 68
Gewicht [kg]	60
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121360257

WORKER GV 90

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Bestellnummer	1121370232
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Gewicht [kg]	72
Abmessung LxBxH [cm]	120 x 40 x 83
Behälter [Liter]	90
Spannung [V]	230
Motor [kW]	2,2
Zylinder [Stück]	1/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [I/min]	215
Hubvolumen [l/min]	330







TWISTER 2400

Durch eine Füllleistung von 244 Litern Druckluft pro Minute ist der TWISTER für die meisten Montagewerkzeuge und auch für mittelgroße Lackierflächen geeignet.



€ 841,-

€ 700,83 exkl. MwSt

TWISTER 2400 W

Wechselstrom

Bestellnummer	4116028018
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	51
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 39 x 81
Behälter [Liter]	50
Spannung [V]	230
Motor [kW]	2,2
Zylinder [Stück]	2/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	244
Hubvolumen [l/min]	393

€ 877,-

€ 730,83 exkl. MwSt

TWISTER 2400 D

Drehstrom

Bestellnummer	4116028017
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	51
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 39 x 81
Behälter [Liter]	50
Spannung [V]	400
Motor [kW]	2,2
Zylinder [Stück]	2/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	244
Hubvolumen [l/min]	393
Hubvolumen [I/min]	393



TWISTER 2500 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Hubvolumen [I/min]	393
Liefermenge [I/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	67
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028228

TWISTER 3800 D

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/ Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

112 x 50 x 93 73 73 Kupplung Condor-Druckschalter
73 73
73
112 x 50 x 93
90
400
3
2/2
10
420
514



TWISTER 4700 D

Leistungsstarker Keilriemenantrieb ölgeschmiert, kraftvoll, professionell. Luftgekühlte Bauweise, für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	595
Liefermenge [l/min]	455
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/2
Motor [kW]	4
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	84
Geräuschpegel [dB(A)]	74
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028575

TWISTER 4700 D 15

Leistungsstarker Keilriemenantrieb. Mit 15 bar sehr kraftvoll und professionell. Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	655
Liefermenge [I/min]	390
Höchstdruck [bar(ü)]	15
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	4,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 104
Gewicht [kg]	84
Geräuschpegel [dB(A)]	74
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001677





AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Im Stadtgut A2 4407 Steyr-Gleink Tel. +43 (0) 7252 / 52341-0 Fax +43 (0) 7252 / 52133 www.agre.at · office@agre.at

AT –10.2024 – Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro exkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und zzgl. Fracht. Lieferung solange der Vorrat reicht. Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ihr autorisierter Fachhändler