



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe

Österreichs stärkste

SOMMER AKTION



Angebote gültig
01. Juli bis 30. September 2024

VIELSEITIG EINSETZBAR

Optional: Behälter verzinkt, 0000015080

€ 266,-

€ 221,67 exkl. MwSt

€ 3.449,-

€ 2.874,17 exkl. MwSt

€ 2.231,-

€ 1.859,17 exkl. MwSt



BAU BOSS 7000 D 2.0

Fahrbarer Montagekompressor, in kompakter Bauweise mit schützendem Stahlrohrrahmen, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplung.

Hubvolumen [l/min]	400
Liefermenge [l/min]	330
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	3,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	10 + 10
Abmessung LxBxH [cm]	199 x 78 x 89
Gewicht [kg]	65
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001676



BOSS 6002 W 2.0

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil..

Hubvolumen [l/min]	330
Liefermenge [l/min]	264
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 109
Gewicht [kg]	88
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001672

Optional: Behälter verzinkt, 0000015080

€ 266,-

€ 221,67 exkl. MwSt

€ 2.498,-

€ 2.081,67 exkl. MwSt

€ 3.113,-

€ 2.594,17 exkl. MwSt



BOSS 7002 D 2.0

Hochwertig. Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche. Kompakte Bauweise. Maximale Betriebssicherheit bei hoher Wirtschaftlichkeit. 100% Einsatzdauer möglich.

Hubvolumen [l/min]	400
Liefermenge [l/min]	330
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	3,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 109
Gewicht [kg]	89
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001674



BOSS 8006 D 2.0

Besonders robuster ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, optimale Kühlung, direktgetriebener Zweizylinderkolbenkompressor.

Hubvolumen [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	504
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	4,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	270
Abmessung LxBxH [cm]	155 x 65 x 115
Gewicht [kg]	152
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001677



WORKER

Cool für
jeden

WORKER 240 TW

Für leichte gewerbliche Anwendungen.
Tragbarer Montagekompressor mit
Motorschutz, Anlaufentlastung, Regler und
Schnellverschlusskupplung.

Hubvolumen [l/min]	270
Liefermenge [l/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	6
Abmessung LxBxH [cm]	46 x 48 x 50
Gewicht [kg]	24
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100556

€ 334,-

€ 278,33 exkl. MwSt



ür Einsatz



WORKER 24 PLUS

Der Worker 24 Plus ist ein ölgeschmierter und fahrbarer Kolbenkompressor für die gehobene Heimwerkeranwendung. Durch das direkt angetriebene Aggregat ist das Gerät sehr wartungsarm.

Hubvolumen [l/min]	270
Liefermenge [l/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	24
Abmessung LxBxH [cm]	63 x 32 x 62
Gewicht [kg]	28
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100411

€ 242,-

€ 285,- exkl. MwSt





ÜBER 100 JAHRE FACHKOM FÜR ECHTE PROFIS

€ 381,-

€ 317,50 exkl. MwSt



WORKER 50 PLUS

Für gehobene Heimwerkeranwendungen.
Wartungsarmer, direktangetriebener
Kolbenkompressor.

Hubvolumen [l/min]	270
Liefermenge [l/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	94 x 32 x 70
Gewicht [kg]	36
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100405



€ 815,-

€ 679,17 exkl. MwSt

WORKER MV 50 V

Platzsparende Lösung, ideal für mobile
Anwendungen und in Werkstätten.

Hubvolumen [l/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50 (stehend)
Abmessung LxBxH [cm]	52 x 41 x 110
Gewicht [kg]	62
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121360261

PETENZ

€ 724,-

€ 603,33 exkl. MwSt



WORKER GV 50

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [l/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	80 x 38 x 68
Gewicht [kg]	60
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121360257

€ 803,-

€ 669,17 exkl. MwSt



WORKER GV 90

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [l/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	120 x 40 x 83
Gewicht [kg]	72
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121370232



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe

TWISTER

Innovation
einfach



TWISTER 2400

Durch eine Füllleistung von 244 Litern Druckluft pro Minute ist der TWISTER für die meisten Montagewerkzeuge und auch für mittelgroße Lackierflächen geeignet.

Alternative Technik – n & mobil



€ 841,-

€ 700,83 exkl. MwSt

TWISTER 2400 W

Wechselstrom

Hubvolumen [l/min]	393
Liefermenge [l/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/ 1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung L x B x H [cm]	99 x 39 x 81
Gewicht [kg]	51
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028018

€ 877,-

€ 730,83 exkl. MwSt

TWISTER 2400 D

Drehstrom

Hubvolumen [l/min]	393
Liefermenge [l/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/ 1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	50
Abmessung L x B x H [cm]	99 x 39 x 81
Gewicht [kg]	51
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028017

KRAFTVOLL UND LEISTUNGSSTARK

€ 971,-

€ 809,17 exkl. MwSt



TWISTER 2500 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Hubvolumen [l/min]	393
Liefermenge [l/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/ 1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	67
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028228

€ 1.273,-

€ 1.060,83 exkl. MwSt



TWISTER 3800 D

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/ Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [l/min]	514
Liefermenge [l/min]	420
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/ 2
Motor [kW]	3
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	73
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028225

€ 1.588,-

€ 1.323,33 exkl. MwSt



TWISTER 4700 D

Leistungsstarker Keilriemenantrieb –
ölgeschmiert, kraftvoll, professionell.
Luftgekühlte Bauweise, für anspruchsvolle
Aufgaben geeignet.

Hubvolumen [l/min]	595
Liefermenge [l/min]	455
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/ 2
Motor [kW]	4
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung L x B x H [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	84
Geräuschpegel [dB(A)]	74
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028575

€ 1.778,-

€ 1.481,67 exkl. MwSt

15 bar



TWISTER 4700 D 15

Leistungsstarker Keilriemenantrieb.
Mit 15 bar sehr kraftvoll und professionell.
Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Hubvolumen [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	504
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	4,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	270
Abmessung L x B x H [cm]	112 x 50 x 104
Gewicht [kg]	152
Geräuschpegel [dB(A)]	74
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001677



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe



AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Im Stadtgut A2
4407 Steyr-Gleink
Tel. +43 (0) 7252 / 52341-0
Fax +43 (0) 7252 / 52133
www.agre.at · office@agre.at

AT – 06.2024 – Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro exkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und zzgl. Fracht. Lieferung solange der Vorrat reicht. Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Ihr autorisierter Fachhändler

